

Huiles essentielles et apiculture

- **Basilic** - stimulant digestif, spasmolytique (UI)
- **Cannelle** – bactéricide, virucide, fongicide, anti-parasitaire (UI, D)
- **Cardamome** – stimulant digestif, eupeptique, carminatif, anti-inflammatoire intestinal (UI)
- **Carvi** - stimulant digestif, fluidifie les sécrétions (UI)
- **Cèdre** – répulsif contre la fausse teigne (D)
- **Citron** - stimulant digestif, immunostimulant (UI, D)
- **Citronnelle** – apaisant, attire les abeilles (D)
- **Clou de girofle** - bactéricide, virucide, fongicide, anti-parasitaire, stimule la ponte (UI, D)
- **Encens** – antibiotique (D)
- **Eucalyptus globulus** - bactéricide, virucide, fongicide, fluidifie les sécrétions (UI, D)
- **Gaulthérie** - lutte contre le varroa, apaise les abeilles (D)
- **Géranium** – attire les abeilles (UI, D)
- **Lavande vraie** - lutte contre le varroa, antiseptique, anti-toxine, attire les abeilles, répulsif contre les fausses teignes (UI, D)
- **Mélisse** - stimulant digestif, attire et apaise les abeilles (UI, D)
- **Menthe poivrée** - stimulant digestif, tonique intestinal, anti-toxine (UI, D)
- **Orange** – immunostimulant, attire et apaise les abeilles (D)
- **Origan** – immunostimulant, tonifiant (UI)
- **Pin sylvestre** – antiviral (D)
- **Ravintsara** – immunostimulant, antiviral, décongestionnant (UI)
- **Sarriette** – prévention de la loque, stimule la ponte (UI)
- **Sauge** – immunostimulant, anti-diarrhéique (UI, D)
- **Tea tree** – acaricide, prévention de la loque (UI, D)
- **Thym à thymol** – lutte contre le varroa, immunostimulant (UI, D)

(UI = usage interne D = pour diffusion)

Mélanger avec de l'huile de lin pour une diffusion plus douce et durable, une moitié d'huile de lin et une moitié d'huiles essentielles.

En infusion pour l'abreuvoir

Ortie, thym, sarriette, sauge, mélisse, origan

Faire des infusions légères, les abeilles sont très sensibles. En disposant deux abreuvoirs, l'un avec de l'eau et l'autre avec de l'infusion, on leur permet de choisir ce qu'elles ont besoin. Attention à la fermentation, à renouveler après 2 à 3 jours maximum. Il est possible d'ajouter une cuillère à café de vinaigre ou 1gr de sel par litre pour stabiliser la préparation.

Argile en poudre

À déposer dans un récipient peu profond à disposition des abeilles. (apport en oligo-éléments)